



Bandas de lija *Bandas de lixa*



Nuestras bandas son confeccionadas con juntas previamente estudiadas, testadas y adaptadas para cada aplicación a realizar. Las juntas utilizadas en nuestras bandas confiere a la máquina utilizada un rendimiento máximo en el proceso y unos acabados notables en todo tipo de aplicaciones según el abrasivo seleccionado. Los campos de aplicación de nuestros productos abarcan todo tipo de entornos, mercado de la madera y del metal en su mayoría, y otros como el mercado del vidrio, el calzado y de la cerámica.

As nossas bandas são produzidas com "juntas" estudadas, testadas e adaptadas a cada uma das aplicações a realizar. Com a junta apropriada e produto adequado, garantimos a melhor performance e o melhor acabamento.



Bandas para máquinas portátiles | Bandas para máquinas portáteis

XD130 - TELA POLYCOTTON (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)						
	Grano Grão						
	40	50	60	80	100	120	
60 x 400							20
65 x 410							20
75 x 457							20
75 x 480							20
75 x 510							20
75 x 520							20
75 x 533							20
100 x 560							20
100 x 600							20
100 x 610							20
100 x 620							20
100 x 675							20
100 x 690							20
110 x 620							20




Abrasivo: Óxido de Aluminio
Soporte: Tela Polycotton
Aplicación: Buen rendimiento en todo tipo de aplicaciones y materiales (metales, madera, plástico etc.)

Abrasivo: Óxido de Alumínio
Suporte: Tela Polycotton
Aplicação: Bom desempenho em todos os tipos de aplicações e materiais (metal, madeira, plástico, etc.)

* Otras medidas disponibles bajo consulta | Outras medidas disponíveis sob consulta

Bandas Parquet | *Bandas para taqueiro*

YD450/YS450 - TELA POLYESTER (S/C)

Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade(€)			
	Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]			
	200 x 750	250 x 750	300 x 800	
24				10
36				10
40				10
50				10
60				10
80				20
100				20
120				20



Abrasivo: Carburo de Silicio

Soporte: Tela Polyester

Descripción: Buen rendimiento en aplicaciones de lijado de suelos en todo tipo de maderas.


Abrasivo: Carboneto Silício

Soporte: Tela Polyester

Descrição: Bom rendimento em lixagem de Chão em todo o tipo de madeira

Bandas Parquet | *Bandas para taqueiro*

YS870 - TELA POLYESTER ZIRCONIO

Grano Grão	Precios por unidad (€) Preços por unidade(€)			
	Ancho x Largo [mm]			
	200 x 750	250 x 750	300 x 800	
24				10
36				10
40				10
50				10
60				10
80				20
100				20
120				20



Abrasivo: Zirconio

Soporte: Tela Polyester

Descripción: Alto rendimiento y gran poder de corte en aplicaciones de lijado de suelos en todo tipo de maderas y especialmente recomendado para maderas duras.

Abrasivo: Zircónio

Soporte: Tela Polyester

Descrição: Alto desempenho, alta capacidade de desgaste em aplicações de chão de todo o tipo de madeira, especialmente recomendado para madeiras duras.

Banda estrecha | *Banda estreita*

XS150 - TELA POLYCOTTON (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	40	50	60	80	100+Finos
120 x 2580					
150 x 1560					
150 x 1720					
150 x 1850					
150 x 2000					
150 x 6450					
150 x 6820					
150 x 6920					
150 x 7400					
150 x 7700					
150 x 7950					
150 x 8000					
150 x 8150					



Abrasivo: Óxido de Aluminio
Soporte: Tela Polycotton
Descripción: Universal de alta calidad para el lijado de metal y madera.

Abrasivo: Óxido de Aluminio
Soporte: Tela Polycotton
Descrição: Alta qualidade. Universal para lixar metal e madeira.

* Otras medidas disponibles bajo consulta | *Outras medidas disponiveis sob consulta.*
Consulten nuestra amplia gama de productos para todo tipo de aplicaciones y materiales |
Consultem a nossa vasta gama de produtos para todos os tipos de materiais





Banda ancha | Banda larga

B317W-B347W - PAPEL F ALTA RESISTENCIA (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	40	50	60	80	100+finos
630 x 1900					
640 x 1525					
645 x 1525					
650 x 1900					
900 x 1900					
910 x 1900					
910 x 2150					
920 x 1890					
920 x 1900					
930 x 1525					
930 x 1900					
950 x 1500					
950 x 1900					
950 x 2150					
960 x 1500					
970 x 1900					
990 x 1900					
1000 x 1900					
1005 x 1890					
1020 x 1900					
1030 x 1900					
1030 x 2150					
1050 x 1900					
1080 x 2140					



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Papel F de Alta resistencia con antiestático

Descripción: Alto rendimiento en operaciones de lijado en todo tipo de maderas y metales. Especialmente apropiado para maderas duras, embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a su tecnología con propiedades antiestáticas.

Abrasivo: Óxido de Alumínio

Suporte: Papel F de Alta resistencia com anti-estático

Descrição: Alta performance em operações em todos os tipo de madeira e metal. Especialmente indicado para madeiras duras, maior vida útil graças à tecnologia anti-estática.



>> Banda ancha | Banda larga

B317W-B347W - PAPEL F ALTA RESISTENCIA (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	40	50	60	80	100+finos
1100 x 1900					
1100 x 2150					
1100 x 2200					
1100 x 2620					
1115 x 1900					
1115 x 2150					
1115 x 2620					
1120 x 1900					
1120 x 2000					
1120 x 2100					
1120 x 2500					
1120 x 2620					
1130 x 1900					
1130 x 2000					
1130 x 2150					
1130 x 2200					
1130 x 2620					
1180 x 2520					
1200 x 2200					
1300 x 1900					
1310 x 2620					
1315 x 2620					
1320 x 1900					
1320 x 2600					
1320 x 2900					
1330 x 1900					
1330 x 2620					
1350 x 2620					
1350 x 3250					
1380 x 1900					
1400 x 2200					
1420 x 2620					
1420 x 2800					



Abrasivo: Óxido de Aluminio
Soporte: Papel F de Alta resistencia con antiestático

Descripción: Alto rendimiento en operaciones de lijado en todo tipo de maderas y metales. Especialmente apropiado para maderas duras, embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a su tecnología con propiedades antiestáticas.

Abrasivo: Óxido de Aluminio
Soporte: Papel F de Alta resistência com anti-estático

Descrição: Alta performance em operações em todos os tipos de madeira e metal. Especialmente indicado para madeiras duras, maior vida útil graças á tecnologia anti-estática.

* Otras medidas disponibles bajo consulta | Outras medidas disponiveis sob consulta..

Consulten nuestra amplia gama de productos para todo tipo de aplicaciones y materiales | Consultem a nossa vasta gama de produtos para todos os tipos de materiais e aplicações.

Banda ancha | Banda larga

B316W-B346W - PAPEL E ANTIESTÁTICO (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	40	50	60	80	100+finos
630 x 1900					
640 x 1525					
645 x 1525					
650 x 1900					
900 x 1900					
910 x 1900					
910 x 2150					
920 x 1890					
920 x 1900					
930 x 1525					
930 x 1900					
950 x 1500					
950 x 1900					
950 x 2150					
960 x 1500					
970 x 1900					
990 x 1900					
1000 x 1900					
1005 x 1890					
1020 x 1900					
1030 x 1900					
1030 x 2150					
1050 x 1900					
1080 x 2140					
1100 x 1900					
1100 x 2150					
1100 x 2200					
1100 x 2620					
1115 x 1900					
1115 x 2150					
1115 x 2620					
1120 x 1900					
1120 x 2000					
1120 x 2100					



Abrasivo: Óxido de Aluminio
Soporte: Papel E con antiestático
Descripción: Buen rendimiento en operaciones de lijado en todo tipo de maderas y especialmente recomendado para maderas blandas y resinosas, embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a su tecnología con propiedades antiestáticas.

Abrasivo: Óxido de Alumínio
Suporte: Papel F de Alta resistencia con anti-estático
Descrição: Alta performance em operações em todos os tipo de madeira e metal. Especialmente indicado para madeiras duras, maior vida útil graças á tecnologia anti-estática.

>> Banda ancha | Banda larga

B316W-B346W - PAPEL E ANTIESTÁTICO (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)				
	Grano Grão				
	40	50	60	80	100+finos
1120 x 2500					
1120 x 2620					
1130 x 1900					
1130 x 2000					
1130 x 2150					
1130 x 2200					
1130 x 2620					
1180 x 2520					
1200 x 2200					
1300 x 1900					
1310 x 2620					
1315 x 2620					
1320 x 1900					
1320 x 2600					
1320 x 2900					
1330 x 1900					
1330 x 2620					
1350 x 2620					
1350 x 3250					
1380 x 1900					



Abrasivo: Óxido de Aluminio
Soporte: Papel E con antiestático
Descripción: Buen rendimiento en operaciones de lijado en todo tipo de maderas y especialmente recomendado para maderas blandas y resinosas, embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a su tecnología con propiedades antiestáticas.

Abrasivo: Óxido de Alumínio
Suporte: Papel F de Alta resistencia com anti-estático
Descrição: Alta performance em operações em todos os tipo de madeira e metal. Especialmente indicado para madeiras duras, maior vida útil graças á tecnologia anti-estática.

* Otras medidas disponibles bajo consulta | Outras medidas disponiveis sob consulta.
Consulten nuestra amplia gama de productos para todo tipo de aplicaciones y materiales | Consultem a nossa vasta gama de produtos para todos os tipos de materiais e aplicações.

Banda ancha | Banda larga

B546W - PAPEL E ANTIESTÁTICO - (S/C)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Grano Grão							
	150-180-220-280-320-360-400-600-800							
	Precios por unidad (€) Preços por unidade(€)							
630 x 1900								
640 x 1525								
645 x 1525								
650 x 1900								
900 x 1900								
910 x 1900								
910 x 2150								
920 x 1890								
920 x 1900								
930 x 1525								
930 x 1900								
950 x 1500								
950 x 1900								
950 x 2150								
960 x 1500								
970 x 1900								
990 x 1900								
1000 x 1900								
1005 x 1890								
1020 x 1900								
1030 x 1900								
1030 x 2150								
1050 x 1900								
1080 x 2140								
1100 x 1900								
1100 x 2150								
1100 x 2200								
1100 x 2620								
1115 x 1900								
1115 x 2150								
1115 x 2620								
1120 x 1900								

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Grano Grão							
	150-180-220-280-320-360-400-600-800							
	Precios por unidad (€) Preços por unidade(€)							
1120 x 2000								
1120 x 2100								
1120 x 2500								
1120 x 2620								
1130 x 1900								
1130 x 2000								
1130 x 2150								
1130 x 2200								
1130 x 2620								
1180 x 2520								
1200 x 2200								
1300 x 1900								
1310 x 2620								
1315 x 2620								
1320 x 1900								
1320 x 2600								
1320 x 2900								
1330 x 1900								
1330 x 2620								
1350 x 2620								
1350 x 3250								
1380 x 1900								



Abrasivo: Carburo de Silício

Soporte: Papel E con antiestático

Descripción: Alto rendimiento y excelente acabado en el lijado de barnices y lacas, embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a su tecnología con propiedades antiestáticas.

Abrasivo: Carboneto de silício

Soporte: Papel E con anti-estático

Descrição: Alta eficiência e acabamento de vernizes e lacas, Reduzido entupimento e maior vida útil graças á sua tecnologia com propriedades anti-estáticas.

* Otras medidas disponibles bajo consulta | Outras medidas disponíveis sob consulta.

Consulten nuestra amplia gama de productos para todo tipo de aplicaciones y materiales | Consultem a nossa vasta gama de produtos para todos os tipos de materiais e aplicações.

Banda ancha | Banda larga

K35 - TELA POLYCOTTON (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)						
	Grano Grão						
	24	36	40	50	60	80	100+finos
630 x 1900							
640 x 1525							
645 x 1525							
650 x 1900							
900 x 1900							
910 x 1900							
910 x 2150							
920 x 1890							
920 x 1900							
930 x 1525							
930 x 1900							
950 x 1500							
950 x 1900							
950 x 2150							
960 x 1500							
970 x 1900							
990 x 1900							
1000 x 1900							
1005 x 1890							
1020 x 1900							
1030 x 1900							
1030 x 2150							
1050 x 1900							
1080 x 2140							
1100 x 1900							
1100 x 2150							
1100 x 2200							
1100 x 2620							
1115 x 1900							
1115 x 2150							
1115 x 2620							
1120 x 1900							
1120 x 2000							
1120 x 2100							



>> Banda ancha | Banda larga

K35 - TELA POLYCOTTON (A/O)

Ancho x Largo Largura x comprimento [mm]	Precios por unidad (€) Preços por unidade (€)						
	Grano Grão						
	24	36	40	50	60	80	100+finos
1120 x 2500							
1120 x 2620							
1130 x 1900							
1130 x 2000							
1130 x 2150							
1130 x 2200							
1130 x 2620							
1180 x 2520							
1200 x 2200							
1300 x 1900							
1310 x 2620							
1315 x 2620							
1320 x 1900							
1320 x 2600							
1320 x 2900							
1330 x 1900							
1330 x 2620							
1350 x 2620							
1350 x 3250							
1380 x 1900							

* Otras medidas disponibles bajo consulta | Outras medidas disponíveis sob consulta.

Consulten nuestra amplia gama de productos para todo tipo de aplicaciones y materiales | Consultem a nossa vasta gama de produtos para todos os tipos de materiais e aplicações.



Abrasivo: Óxido de Aluminio

Soporte: Tela Polycotton

Descripción: Universal, de alta calidad para operaciones de lijado en todo tipo de maderas y metales.

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Suporte: Tela Polycotton

Descrição: Universal, de alta qualidade para lixar todos os tipos de madeira e metal.

